



Rýchlejšie rezanie

Titánová povrchová vrstva zaisťuje oveľa vyššiu odolnosť zubov voči opotrebovaniu. Listy vydržia dlhšie ostré a režu oveľa rýchlejšie.

Spevnená konštrukcia

Bi-metalové prevedenie umožňuje použitie pílového listu v tých najnáročnejších aplikáciách.

Listy pre mečové píly LENOX® Gold®

Najodolnejší pílový list vôbec.

Dlhšia životnosť pílového listu

Technológia T2™ a presne aplikovaná titánová povrchová vrstva pomáha rozptyľovať teplo, čím predlžuje životnosť pílového listu.



DREVO



DEMOLÁCIE



LAZER® pre špeciálne kovy



KOVY

LENOX® Gold® na rezanie dreva

Č.položky.	Popis	EAN	Balenie	Min. obj. množstvo List/Balenie*
21060656GR	656G 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201606	500	5
21062956GR	956G 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201620	250	5
21061156GR	156G 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201613	250	5

LENOX® Gold® na rezanie kovu

Č.položky	Popis	EAN	Balenie	Min. obj. množstvo List/Balenie*
21064610GR	610G 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472210644	500	5
21065810GR	810G 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472210651	250	5
21066414GR	414G 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210668	500	5
21067614GR	614G 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210675	500	5
21068418GR	418G 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210682	500	5
21069618GR	618G 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210699	500	5
21070818GR	818G 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210705	250	5
21071424GR	424G 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210712	500	5
21072624GR	624G 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210729	500	5
21073824GR	824G 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210736	250	5

LENOX® Gold® pre demolačné práce

Č.položky.	Popis	EAN	Balenie	Min. obj. množstvo List/Balenie*
210886066GR	6066G 152 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210880	500	5
21089960GR	960G 229 x 22 x 1,6mm 10TPI	082472210897	250	5
21090966GR	966G 229 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210903	250	5
21091106GR	106G 305 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210910	250	5

LENOX® Gold® LAZER- na rezanie tvrdých

Č.položky.	Popis	EAN	Balenie	Min. obj. množstvo List/Balenie*
210926108GR	6108G 152 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210927	500	5
210969108GR	9108G 229 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210965	250	5
210936110GR	6110G 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210934	500	5
210979110GR	9110G 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210972	250	5
2110012110GR	12110G 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472211009	250	5
210946114GR	6114G 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210941	500	5
210989114GR	9114G 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210989	250	5
2110112114GR	12114G 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472211016	250	5
210956118GR	6118G 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210958	500	5
210999118GR	9118G 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210996	250	5
2110212118GR	12118G 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472211023	250	5



Technology

NAJODOLNEJŠÍ PÍLOVÝ LIST VÔBEC.

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ PÍLOVÉHO LISTU
Technológia T2™ a presne aplikovaná titánová povrchová vrstva pomáha rozptyľovať teplo, čím predlžuje životnosť pílového listu.

RÝCHLEJŠIE REZANIE

Titánová povrchová vrstva zaisťuje oveľa vyššiu odolnosť zubov voči opotrebovaniu. Listy vydržia dlhšie ostré a režu oveľa rýchlejšie.

SPEVNENÁ KONŠTRUKCIA

Bi-metalové prevedenie umožňuje použitie pílového listu v tých najnáročnejších aplikáciách.

Aké sú výhody nových pílových listov T2™?

Vydržia viac: O takmer 100%*** **Režu rýchlejšie:** O takmer 25%**

Sú odolné voči vyštrbeniu: Bi-Metal

** v porovnaní so staršími listami

Lenox **Vlastná technológia T2™**

technology

*Položky je možné objednať len v násobkoch minimálneho objednávacieho množstva

Návod na výber listu do mečovej píly


	DREVO	DREVO S KLINCAMI	NEŽELEZNÉ KOVY	DEMOLAČNÉ PRÁCE	HASIČSKÉ A ZÁCHR. ZBORY	PLASTY A KOMPOZITNÝ MATERIÁL	HRUBÉ KOVY	STREDNE HRUBÉ KOVY	TENKÉ KOVY	ŠADROKARTÓN OMIETKA	CEMENTOVÉ DOSKY	LIATNY	ABRAZÍVA
NALEPŠIE	LENOX Gold®									CARBIDE TIPPED		LENOX DIAMOND™	
LEPŠIE	BI-METAL	LAZER®	BI-METAL			LAZER			BI-METAL	LENOX DIAMOND™	CARBIDE GRIT		
DOBŘE	—	BI-METAL	—			BI-METAL			—	CARBIDE GRIT	—		

Návod na výber počtu zubov na palec dĺžky listu


1"	3TPI	6TPI	8TPI	10TPI	10/14TPI	14TPI	18TPI	24TPI	GRIT	
HRUBÝ ←	KVALITA REZU								→ JEMNÝ	
RÝCHLO ←	RÝCHLOSŤ REZANIA								→ POMALY	
DREVO				HRUBÝ KOV 3 - 13mm					STREDNE HRUBÝ KOV 2 - 8mm	
							TENKÝ KOV 3mm A MENEJ			
									ABRAZÍVA	

Návod na výber dĺžky rezacej lišty


V reze musia byť vždy 2 zuby



← ŠÍRKA →



← ŠÍRKA →



ŠÍRKA MATERIÁL + 76 mm = DĹŽKA LISTU

Príklad: 127 mm (šírka) + 76 mm = 203 mm.

Použite 203 mm alebo 229 mm list.